

NÁVRH VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy

Změna I. ochranného pásma zdroje pitné vody - Čejetice.

Městský úřad Strakonice, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad dle § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „vodní zákon“) a místně příslušný dle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, na základě žádosti obce Čepřovice, Čepřovice 58, 387 56 Čepřovice, podané dne 08.02.2019 a předložené dokumentace „Čepřovice studny S-1, S-2, vrt Č-2, závěrečná zpráva z hydrogeologického průzkumu“, jejímž zpracovatelem je společnost AQUASEV s.r.o., B. Němcové 12/2, 370 80 České Budějovice, RNDr. Libor Paštyka, zpracováno v říjnu 2012 a zaměření skutečného provedení stavby, ze dne 8.10.2018,

I. stanoví I. ochranné pásmo vodního zdroje Č-2

podle § 30 odst. 9 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění (vodní zákon) **na pozemku p.č. 734/5 v katastrálním území Čepřovice**, a to v rozsahu dle zaměření skutečného provedení stavby vrtu Č-2 v souladu s dokumentací „Čepřovice studny S-1, S-2, vrt Č-2, závěrečná zpráva z hydrogeologického průzkumu“.

Rozhodnutím Okresního národního výboru ve Strakonici, odboru životního prostředí a výstavby, č.j. ŽPaV/-R 2073/91/90/Ka, ze dne 8.8.1990, bylo stanoveno ochranné pásmo zdrojů pitné vody – Čepřovice. Rozhodnutím bylo stanoveno ochranné pásmo I. stupně oplocením 20 x 20 m pro studny S1, S2 a vrt Č-2. Dle uvedeného rozhodnutí byl na pozemku p.č. 734/1 v katastrálním území Čepřovice v roce 1986 vybudován vrt Č-2 o hloubce 60 m. Ve skutečnosti se vrt nachází na pozemku p.č. 734/5 v katastrálním území Čepřovice. V původní mapě byl vrt chybně zakreslen a chybně stanoveno ochranné pásmo I. stupně.

Jedná se o stanovení I. ochranného pásma zdroje pitné vody vrtu Č-2 na pozemku p.č. 734/5 v katastrálním území Čepřovice. Ochranné pásmo I. stupně pro studny S1, S2 a II. vnitřní a vnější ochranné pásmo pro studny S1, S2 a vrt Č-2 zůstává zachováno dle výše uvedeného rozhodnutí.

Rozhodnutím Městského úřadu Strakonice, odboru životního prostředí, bylo povoleno napojení vrtu Č-2 na vodovodní síť, jeho úprava zhlaví a nakládání s podzemními vodami. Kolaudační souhlas č.j. MUST/005398/2019/ŽP/Pře, byl vydán dne 31.1.2019.

Kraj Jihočeský, okres Strakonice, obec Čepřovice, č. h. p. 1-08-03-04200-0-00, HGR 6310, VÚ 63101, souřadnice x, y : 1140509.94, 789678.22.

I. stanoví

podle § 30 odst. 10 vodního zákona a dle § 6 vyhlášky č. 137/1999 Sb., kterou se stanoví seznam vodárenských nádrží a zásady pro stanovení a změny ochranných pásem vodních zdrojů, se k ochraně vydatnosti a zdravotní nezávadnosti stanoví podmínky:

1. Nadále platí podmínky uvedené v rozhodnutí Okresního národního výboru Strakonice, odboru životního prostředí a výstavby, č.j. ŽPaV/-R 2073/91/90/Ka, ze dne 8.8.1990.

Informace o stanovení I. ochranného pásma vodního zdroje na pozemku p.č. 734/5 v k.ú. Čepřovice je možné získat u místně příslušného vodoprávního úřadu (Městský úřad Strakonice, odbor životního prostředí).

Odůvodnění

Městský úřad Strakonice, odbor životního prostředí, obdržel žádost obce Čepřovice, Čepřovice 58, 387 56 Čepřovice, o opravu rozhodnutí č.j. ŽPaV/-R 2073/91/90 Ka, ze dne 8.8.1990. V důsledku napojení vrtu bylo zjištěno, že v původní mapě je vrt zakreslen chybně a v tom důsledku je i ochranné pásmo vytýčeno chybně.

Rozhodnutím Okresního národního výboru ve Strakonici, odboru životního prostředí a výstavby, č.j. ŽPaV/-R 2073/91/90/Ka, ze dne 8.8.1990, bylo stanoveno ochranné pásmo zdrojů pitné vody – Čepřovice. Rozhodnutím bylo stanoveno ochranné pásmo I. stupně oplocením 20 x 20 m. Dle uvedeného rozhodnutí byl na pozemku p.č. 734/1 v katastrálním území Čepřovice v roce 1986 vybudován vrt Č-2 o hloubce 60 m. Ve skutečnosti se vrt nachází na pozemku p.č. 734/5 v katastrálním území Čepřovice.

Jedná se o změnu – stanovení I. ochranného pásma zdroje pitné vody na pozemku p.č. 734/5 v katastrálním území Čepřovice. Ochranné pásmo I. stupně pro studny S1, S2 a II. vnitřní a vnější ochranné pásmo zůstává zachováno dle výše uvedeného rozhodnutí.

Vodoprávní úřad na základě předložených dokladů vypracoval návrh opatření obecné povahy o změně I. ochranného pásma vodního zdroje a tento návrh připravil k projednání s dotčenými orgány.

Návrh opatření obecné povahy byl poté vyvěšen na úřední desce městského úřadu a též na úřední desce obecního úřadu v obci, jejichž správního obvodu se má opatření obecné povahy týkat, a to po dobu 15-ti dnů. Dle § 25 odst. 3 správního řádu, dnem vyvěšení veřejné vyhlášky je den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje, tedy městského úřadu, kde byl návrh opatření obecné povahy vyvěšen dne a následně sejmuto dne

V souladu s § 172 odst. 4 správního řádu vyzval vodoprávní úřad kohokoliv, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být tímto opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u správního orgánu písemně připomínky. Tyto připomínky mohly být dle § 172 odst. 1 a § 39 odst. 1 správního řádu uplatněny do 29.03.2019. Tyto připomínky jsou vypořádány takto.....

Opatření obecné povahy je vodoprávním úřadem doručeno veřejnou vyhláškou, která je vyvěšena na úřední desce městského úřadu a též na úřední desce obecních úřadů v obcích, jejichž správního obvodu se má opatření obecné povahy týkat. Dnem vyvěšení je v souladu s § 25 odst. 3 správního řádu den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje. Opatření obecné povahy musí být zveřejněno nejméně po dobu 15-ti dnů, patnáctý den po dni vyvěšení veřejné vyhlášky nabývá opatření obecné povahy účinnosti.

Poučení

Podle ustanovení § 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, nabývá opatření obecné povahy účinnosti patnáctým dnem po vyvěšení na úřední desce. Podle ustanovení § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

„otisk úředního razítka“

.....
Ing. Jaroslav Brůžek
vedoucí odboru životního prostředí

Tento návrh opatření obecné povahy bude vyvěšen formou veřejné vyhlášky na úřední desce obecního úřadu a Městského úřadu Strakonice patnáct dnů a poté bude předáno Městskému úřadu Strakonice, odboru životního prostředí, s vyznačením data vyvěšení a sejmutí a potvrzením úřadu. Zároveň bude po stejnou dobu zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Úřední deska:

Vyvěšeno dne: Sejmutó dne:

.....
razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení

Dálkový přístup:

Vyvěšeno dne: Sejmutó dne:

.....
razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení

Účastníci řízení dle § 27 správního řádu:

Obec Čepřovice, Čepřovice 58, 387 56 Čepřovice – DS + příloha

ČEVAK, a.s., Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice – DS + příloha

Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje, Na Sadech 25, 370 71 České Budějovice – DS + příloha

Obdrží se žádostí o vyvěšení na úřední desku (DS):

Obecní úřad Čepřovice, Čepřovice 58, 387 56 Čepřovice + příloha

MěÚ Strakonice, Velké nám. 2, 386 01 Strakonice (*dálkový přístup, na úřední desku*)

Městský úřad Strakonice, odbor životního prostředí, Velké nám. 2, 386 01 Strakonice