



Městský úřad Strakonice



odbor životního prostředí

Obec Čepřovice
Čepřovice 58
387 56 Čepřovice

Naše značka:
MUST/006590/2019/ŽP/Pře
SZ/MUST/006590/2019/2

Vyřizuje/tel.:
Ing. Předotová/ 383 700 277

Datum:
20. února 2019

Změna I. ochranného pásma zdroje pitné vody - Čepřovice.

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA zveřejnění návrhu opatření obecné povahy

Městský úřad Strakonice, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad dle § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „vodní zákon“) a místně příslušný dle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, zahájil dne 08.02.2019 na základě žádosti obce Čepřovice, Čepřovice 58, 387 56 Čepřovice, řízení o návrhu opatření obecné povahy dle § 172 správního řádu a dle § 30 odst. 6 vodního zákona, a zároveň zveřejňuje návrh opatření obecné povahy

změna I. ochranného pásma zdroje pitné vody - Čepřovice.

Městský úřad Strakonice, odbor životního prostředí, dále oznamuje zahájení projednávání návrhu změny I. ochranného pásma vodního zdroje na pozemku p.č. 734/5 v katastrálním území Čepřovice, které bude vedeno **písemnou formou**.

Rozhodnutím Okresního národního výboru ve Strakonících, odboru životního prostředí a výstavby, č.j. ŽPaV/-R 2073/91/90/Ka, ze dne 8.8.1990, bylo stanoveno ochranné pásmo zdrojů pitné vody - Čepřovice. Rozhodnutím bylo stanoveno ochranné pásmo I. stupně oplocením 20 x 20 m pro studny S1, S2 a vrt Č-2. Dle uvedeného rozhodnutí byl na pozemku p.č. 734/1 v katastrálním území Čepřovice v roce 1986 vybudován vrt Č-2 o hloubce 60 m. Ve skutečnosti se vrt nachází na pozemku p.č. 734/5 v katastrálním území Čepřovice. V původní mapě byl vrt chybně zakreslen a chybně stanoveno ochranné pásmo I. stupně.

Jedná se o stanovení I. ochranného pásma zdroje pitné vody vrtu Č-2 na pozemku p.č. 734/5 v katastrálním území Čepřovice. Ochranné pásmo I. stupně pro studny S1, S2 a II. vnitřní a vnější ochranné pásmo zůstává zachováno dle výše uvedeného rozhodnutí.

Rozhodnutím Městského úřadu Strakonice, odboru životního prostředí, bylo povoleno napojení vrtu Č-2 na vodovodní síť, jeho úprava zhlaví a nakládání s podzemními vodami. Kolaudační souhlas č.j. MUST/005398/2019/ŽP/Pře, byl vydán dne 31.1.2019.

Návrh opatření obecné povahy je zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Strakonice, Velké nám. 2, 386 01 Strakonice, a na úřední desce Obecního úřadu Čepřovice a to **ode dne**

vyvěšení oznámení opatření obecné povahy po dobu 15 dnů. Obsah úřední desky je dle § 26 správního řádu zveřejněn i způsobem umožňující dálkový přístup.

Vzhledem k rozsahu návrhu opatření obecné povahy jej není možno zveřejnit na úřední desce v úplném znění, stanovuje se proto v souladu s § 172 odst. 2 správního řádu, místo a termín, kde je možné se s návrhem seznámit.

Kompletní dokumentace pro návrh změny - stanovení I. ochranného pásma vodního zdroje (textová a grafická část) formou opatření obecné povahy je vystavena **k nahlédnutí ode dne vyvěšení oznámení návrhu opatření obecné povahy po dobu 15 dnů:**

- v budově Městského úřadu Strakonice, odboru životního prostředí, Na Stráži 270, Strakonice, 3 nadzemní podlaží, č. dveří 6305, a to pondělí od 8⁰⁰ do 16⁰⁰ hodin, ve středu od 8⁰⁰ do 18⁰⁰ hodin a v pátek od 8⁰⁰ do 11³⁰ hodin, v ostatní dny doporučujeme návštěvu telefonicky domluvit.

I.

V souladu s § 172 odst. 4 správního řádu může kdokoliv, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být tímto opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u správního orgánu písemné připomínky. Tyto připomínky lze dle § 172 odst. 1 a § 39 odst. 1 správního řádu, v platném znění, nejpozději uplatnit dne 29.03.2019. K připomínkám podaných později se nepřihlíží.

II.

Městský úřad Strakonice, odbor životního prostředí dle § 172 odst. 1 správního řádu vyzývá dotčené osoby, aby k návrhu opatření podávaly připomínky ve lhůtě ode dne vyvěšení oznámení návrhu opatření obecné povahy do 29.03.2019. Písemné připomínky k návrhu opatření obecné povahy podávejte na adresu:

Městský úřad Strakonice
Odbor životního prostředí
Velké náměstí 2
386 01 Strakonice

Odůvodnění

Městský úřad Strakonice, odbor životního prostředí, obdržel žádost obce Čepřovice, Čepřovice 58, 387 56 Čepřovice, o opravu rozhodnutí č.j. ŽPaV/-R 2073/91/90 Ka, ze dne 8.8.1990. V důsledku napojení vrtu bylo zjištěno, že v původní mapě je vrt zakreslen chybně a v tom důsledku je i ochranné pásmo vytýčeno chybně.

Rozhodnutím Okresního národního výboru ve Strakonících, odboru životního prostředí a výstavby, č.j. ŽPaV/-R 2073/91/90/Ka, ze dne 8.8.1990, bylo stanoveno ochranné pásmo zdrojů pitné vody – Čepřovice. Rozhodnutím bylo stanoveno ochranné pásmo I. stupně oplocením 20 x 20 m. Dle uvedeného rozhodnutí byl na pozemku pč. 734/1 v katastrálním území Čepřovice v roce 1986 vybudován vrt Č-2 o hloubce 60 m. Ve skutečnosti se vrt nachází na pozemku p.č. 734/5 v katastrálním území Čepřovice.

Jedná se o změnu – stanovení I. ochranného pásma zdroje pitné vody na pozemku p.č. 734/5 v katastrálním území Čepřovice. Ochranné pásmo I. stupně pro studny S1, S2 a II. vnitřní a vnější ochranné pásmo zůstává zachováno dle výše uvedeného rozhodnutí.

Rozhodnutím Městského úřadu Strakonice, odboru životního prostředí, bylo povoleno napojení vrtu Č-2 na vodovodní síť, jeho úprava zhlaví a nakládání s podzemními vodami. Kolaudační souhlas č.j. MUST/005398/2019/ŽP/Pře, byl vydán dne 31.1.2019.

V souladu s § 172 odst. 4 správního řádu vyzval Městský úřad Strakonice, odbor životního prostředí, kohokoliv, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být tímto opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u správního orgánu písemně připomínky.

Podávání námitek dle § 172 odst. 5 správního řádu je ustanovením § 115a odst. 3 vodního zákona vyloučeno.

„otisk úředního razítka“

.....
Ing. Jaroslav Brůžek
vedoucí odboru životního prostředí

Příloha: návrh opatření obecné povahy – změna I. ochranného pásma zdroje pitné vody - Čepřovice.

Tento návrh opatření obecné povahy bude vyvěšen formou veřejné vyhlášky na úřední desce obecního úřadu a Městského úřadu Strakonice patnáct dnů a poté bude předáno Městskému úřadu Strakonice, odboru životního prostředí, s vyznačením data vyvěšení a sejmutí a potvrzením úřadu. Zároveň bude po stejnou dobu zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Úřední deska:

Vyvěšeno dne: Sejmutó dne:

.....
razítka a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení

Dálkový přístup:

Vyvěšeno dne: Sejmutó dne:

.....
razítka a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení

Účastníci řízení dle § 27 správního řádu:

Obec Čepřovice, Čepřovice 58, 387 56 Čepřovice – DS + příloha

ČEVAK, a.s., Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice – DS + příloha

Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje, Na Sadech 25, 370 71 České Budějovice – DS + příloha

Obdrží se žádostí o vyvěšení na úřední desku (DS):

Obecní úřad Čepřovice, Čepřovice 58, 387 56 Čepřovice + příloha

MěÚ Strakonice, Velké nám. 2, 386 01 Strakonice (dálkový přístup, na úřední desku) + příloha

Městský úřad Strakonice, odbor životního prostředí, Velké nám. 2, 386 01 Strakonice

